

Aspirador profissional para uso diário

Como em todas as máquinas Nilfisk, o seu design é excelente, com especial atenção à ergonomia e ao impacto ambiental. O seu depósito tem a maior capacidade da gama, o que significa menos tempo perdido na troca de sacos. O VP300 Eco pesa apenas 5,2 kg, tornando mais fácil a sua deslocação de um lugar para outro. O VP300 Eco proporciona uma redução de 25% no consumo de energia, através de um motor de 900 W, sem comprometer a excelente performance de limpeza e com um preço altamente competitivo.









- Baixo nível de ruído 69 dB(A), ideal para limpeza durante o dia sem perturbar.
- Motor Eco que reduz o consumo em 25% sem perder o seu alto rendimento.
- Componentes recicláveis para um menor impacto no meio ambiente.
- Pesa apenas 5,2Kg, para um transporte fácil.
- Depósito com capacidade de 10 litros.
- Toda a máquina, incluindo mangueiras e tubos, pode ser facilmente transportada com apenas uma mão.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

O VP 300 Eco é um aspirador profissional, robusto e fiável para as tarefas de limpeza diárias. É ideal para a limpeza de escritórios, quartos de hotel e lojas.

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Mín. exigido	VP 300 EU
	Mangueira Asp.			
	MANGUEIRA CPL D32	147 0765 500	1	•
	Bocal solos duros			
	BOCAL PARQUET 32MM	140 6700 540	1	
	Escova Redonda			
	BOCAL ESCOVA D32	140 8244 500	1	•
	Bocal Cantos			
	BOCAL DE CANTOS D32	147 0146 500	1	•
	Bocal Combinado			
	KIT BOCAL COMBI RD277	107411677	0	•
	SPAREPART COMBI NOZZLE VC	107405141	0	
	Filtro de saco			
	FILTRO DE SACO	147 1432 500	1	•
	Tubo			
	EXTENSAO TUBO ALUMINIO 32	011 6431 500	2	
	TUBO TELESCOPICO ALUMINIO	011 8130 500	1	
	Extensão de Tubo			
	TUBO ACO 450MM	140 8246 050	0	
	TUBO DE EXTENSAO ACO D32	140 8246 040	2	•

Aspirador profissional para uso diário

Modelo VP 300 EU

Núm. Ref. 107410428

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Saco para pó •

Especificações técnicas VP 300 EU

Etiqueta energética

C

Link

Classe de eficiência de energia

C

Consumo anual de energia (KWh/ano)

35

Recolha de pó em carpetes

D

Recolha de pó em solos

C

Grau de reemissão de pó

G

Nível de potência acústica dB(A) BS 5415

67

Voltagem (V)

220-240

Frequência (HZ)

50-60

Classe de protecção ip

IP20

Potência (W)

900

Potência aspiração terminal tubo (W)

200

Caudal (L/SEG)

32

Vácuo no bocal (KPA)

23

Pressão sonora (DB(A) BS 5415)

50

Nível potência sonora (DB(A) IEC 704)

67

Comprimento do cabo (M)

10

Capacidade de saco p/pó (L)

10

Superfície filtro principal (CM2)

1250

Número de filtros

3


Comprimento x Largura x Altura (CM)

39.5x34x39









Peso (KG)

5.2

• Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	VP 300 EU
	Filtro de saco			
	SACO PO 5-UNIDADES	82367810	0	○
	SACO PO 10L 10-UNIDADES	140 8618 000	0	○
	Outros			
	ADAPTADOR NUMATIC 20-UNID	107401199	1	○

Aspirador profissional para uso diário

Acessórios		Núm. Ref.	Min. exigido	VP 300 EU
	Tubo			
	EXTENSAO TUBO ALUMINIO 32	011 6431 500	2	○
	TELESCOPIC TUBE ACC.	107403804	0	
	TUBO TELESCOPICO ALUMINIO	011 8130 500	1	○
	Bocal Combinado			
	BOCAL COMBINADO D32	140 8492 520	0	○
	KIT BOCAL COMBI RD277	107411677	0	●
	SPAREPART COMBI NOZZLE VC	107405141	0	○
	Bocal solos duros			
	BOCAL PARQUET 32MM	140 6700 540	1	○
	Escova Redonda			
	BOCAL ESCOVA D32	140 8244 500	1	●
	Extensão de Tubo			
	TUBO ACO 450MM	140 8246 050	0	○
	TUBO DE EXTENSAO ACO D32	140 8246 040	2	●
	Bocal Cantos			
	BOCAL DE CANTOS D32	147 0146 500	1	●
	Mangueira Asp.			
	MANGUEIRA CPL D32	147 0765 500	1	●
	Filtro de saco			
	FILTRO DE SACO	147 1432 500	1	●